

## Det mener apotekerne om medicingennemgang

---



Alle borgere, der bruger meget medicin, skal regelmæssigt have gennemgået deres medicin af en apoteksfarmaceut.

### **Borgere, der bruger meget medicin, skal have tilbudt medicingennemgang**

For at reducere omfanget af medicinfejl foreslår vi, at borgere over 65 år, der bruger mindst 5 forskellige slags medicin, får tilbud om en årlig medicingennemgang på apotekerne.

Udrulningen kan bl.a. baseres på erfaringer fra et treårigt projekt om medicingennemgang i Region Syddanmark. Sundhedsministeriet er med i projektet, der afsluttes i 2018.

- 700.000 borgere tager mere end 5 lægemidler. Risikoen for at opleve lægemiddelrelaterede problemer stiger, jo flere lægemidler man bruger.
- Der er store offentlige besparelser og menneskelige gevinster ved, at borgere, der bruger mindst 5 lægemidler, får foretaget en medicingennemgang.
- Ved at sikre, at borgerne tager deres medicin rigtigt, bliver behovet for lægekontakter og hospitalsindlæggelser mindre.
- Det er til enhver tid den praktiserende læge, der er ansvarlig for den enkelte borgers medicinering. Men skal vi til bunds i medicinproblemerne, kræver det samarbejde og bedre udnyttelse af ressourcerne i sundhedsvæsenet.
- Medicingennemgang vil sikre, at den enkelte borger får den rette medicin, i den rette dosering, på den rette måde og på det rette tidspunkt.
- Medicingennemgang af mere end 500 danskeres medicin viste, at hovedparten havde problemer med deres medicin.
- Medicingennemgang vil ligeledes typisk medføre færre medicingivninger og optimering af dosisform, hvilket letter hverdagen for borgerne og ikke mindst plejepersonalet. Færre medicingivninger minimerer ligeledes risikoen for fejl og giver en mere sikker medicin håndtering.

### **Baggrund**

Medicinfejl giver sundhedssektoren store og unødvendige udgifter. Desuden har det store menneskelige omkostninger i form af sygefravær, dårligere sundhed og forringet livskvalitet. Op mod 100.000 bliver hvert år indlagt på grund af medicinproblemer, der kunne være forhindret. Op mod 40 procent af alle indlæggelser af ældre på medicinske afdelinger er medicinrelaterede. Halvdelen kan forebygges.