

Danmarks Apotekerforening


Analyse

10. april 2013

Kvinder i Syddanmark bruger oftest antidepressiv medicin


Forbruget af antidepressiv medicin er mere end firedoblet i perioden fra 1996 til 2012. Alene i perioden 1999-2012 er antallet af personer, der bruger antidepressiv medicin, fordoblet. Det er oftest kvinder, der tager antidepressiv medicin, og jyder tager i højere grad antidepressiv medicin sammenlignet med sjællændere. Forbruget af antidepressiv medicin stiger kraftigt med alderen.

Salget af antidepressiv medicin er mere end firedoblet siden 1996. Det svarer til en stigning på knap 10 procent om året i gennemsnit i perioden 1996-2012. Imidlertid var 2012 året, hvor forbruget af antidepressiv medicin faldt for første gang siden 1996 med omkring 2,5 procent. Faldet kan blandt andet skyldes, at flere nu behandles med forskellige former for terapi, [vurderer professor i Fagbladet Farmaci](#). Der blev i 2012 i alt brugt 166 millioner døgndoser antidepressiv medicin.



Antallet af personer i behandling med antidepressiv medicin er i perioden 1999-2012 næsten fordoblet – fra 238.000 personer i 1999 til over 450.000 personer i 2012. Det svarer til en gennemsnitlig årlig stigning på 5 procent.

Det er særligt kvinder, der får ordineret antidepressiv medicin. Således er der 80 procent flere kvinder end mænd, der bruger antidepressiv medicin. Samlet set tager 106 ud af 1.000 kvinder antidepressiv medicin i Danmark, mens det tilsvarende tal for mænd er 60.




Kilde: Statens Serum Institut, www.medstat.dk

I Region Syddanmark bruger relativt flest borgere antidepressiv medicin. I forhold til landsgennemsnittet bruger 11 procent flere borgere antidepressiv medicin per 1.000 borgere i Region Syddanmark. I Region Midtjylland bruger 9 procent flere personer antidepressiv medicin per 1000 borgere. Ses på forbruget i mængder (DDD), forbruges mest antidepressiv medicin i Region Midtjylland, mens borgere i Region Syddanmark forbruger næstmest. Færre personer behandles dermed med mere medicin opgjort i mængder i Region Midtjylland, og det må tilskrives, at Midtjyderne behandles i længere tid eller med en større dosis end personer i Syddanmark.


I Region Hovedstaden bruger 13 procent færre borgere antidepressiv medicin per 1.000 borgere. Forskellene i forbrugsmønster mellem regionerne er upåvirket af fordelingen af mænd og kvinder i regionerne, idet der i alle regioner stort set er 80 procent flere kvinder end mænd der behandles.

Er der signifikant flere eller færre personer i behandling mod depression i din kommune sammenlignet med hele landet?



Kilde: [Statens Serum Institut](#) (Personer i behandling per 1.000 indbyggere, køns og alderskorrigeret, 2011)

Hver fjerde kvinde over 80 år tager antidepressiv medicin, og det ligger 50 procent over mænds forbrug i samme aldersgruppe. Inden for alle aldersintervaller er der flere kvinder end mænd, der bruger antidepressiv medicin. Forskellen er særlig stor inden for aldersgruppen 15 til 19 år, hvor unge kvinders forbrug af antidepressiv medicin ligger omkring 140 procent over unge mænds forbrug.



Kilde: Statens Serum Institut, www.medstat.dk

Polyfarmacipatienter og antidepressiv medicin


Knap 40 procent af de ca. 460.000 personer, der tager antidepressiv medicin, er polyfarmacipatienter, dvs. de er i behandling med mindst 6 lægemidler i løbet af et halvt år. Af de i alt 184.000 polyfarmacipatienter, der tager medicin mod depression, tager næsten 80 procent også medicin mod hjerte- og karsygdomme, mens næsten halvdelen tager antipsykotiske, angstdæmpende eller beroligende midler (inkl. sovemidler) mv. 40 procent af de polyfarmacipatienter, der tager antidepressiv medicin, tager også medicin mod mavesår.

Polyfarmacipatienter med depression og deres øvrige medicinforbrug

	Antal polyfarmacipatienter med depression, 1.000 personer	Andel ift. polyfarmacipatienter med depression, pct.
<i>Medicin mod depression</i>	184	100
Øvrigt medicinforbrug:		
Medicin mod hjerte- og karsygdomme	141	77
Medicin mod psykoser og angst samt beroligende midler	87	47
Medicin mod mavesår	74	40
Medicin mod svage smerter	73	40
Astma-, allergi- og KOL-medicin	56	31
Medicin mod lidelser i muskler og led	47	25
Diabetesmedicin	30	16
Medicin mod knogleskørhed	15	8
Andet medicin	173	94

Forbruget af antidepressiv medicin i EU, Norge og Island

I en international sammenhæng ligger forbruget af antidepressiv medicin i Danmark relativt højt og overgås kun af forbruget i Island. Forbruget af antidepressiv medicin ligger på 84 DDD per 1.000 indbygger per dag i Danmark, mens forbruget på Island ligger på 101 DDD per 1.000 indbygger per dag. Gennemsnittet for hele EU18 ligger på 52 DDD per 1.000 indbygger per dag – det vil sige, at forbruget i Danmark ligger over 60 procent højere end i EU18.



Kilde: OECD Health Data 2012